

**Ош мамлекеттик университетинин 85 жылдыгына карата
медициналык колледжер арасында “Медициналык айым иши” адистиги боюнча
КМКАнын республикалык олимпиадасынын суроолору**

1. “Бүтүрүүчү медайымдар практикада шаардагы ооруканаларга барышыптыр.” Бул сүйлөмдө этиштин кайсыл чагы көрсөтүлгөндүгүн тапкыла?

2. Урматтуу студенттер бүгүн практикалык сабакта ооруканаларга барып, окуйбуз.” Сүйлөмдө тактоочтун кайсыл даражасы бар тапкыла?

3. Медайымдар жумушка кирээрде жарандык иш кагаздардын кайсы түрүн колдонот?

4. “Сен ден соолугунду чындап, спорт менен машыгууну таштаба деп медайым оорулууга кеңешин айтты” кайсы ыңгайдын мүчөсү катышты?

5. “Медайымдар баарыбыздын максатыбыз ушул, окууну ийгиликтүү аяктоо” кайсы ат атооч көрсөтүлгөн?

6. “Манас” эпосунда “Медет” деген сөз кандай маанини түшүндүрөрүн тапкыла?

7. “Манас” эпосунда азыркы медицинада колдонулган бинттин ордуна колдонулуучу материалдын аталышын тапкыла тапкыла?

8. “Манас” доорундагы медицинада жараттын өзүнө сүйкөй турган (антибиотик) бактерияларды өлтүрүүчү, ириңди тартып чыгаруу үчүн колдонулган дарынын атын көрсөткүлө?

9. Дайте определение к разговору между доктором и пациентом в больнице.

10. Укажите за какие качества змеи, были взяты за основу медицинской эмблемы

11. «Доктор поступил неправильно: следовало не потакать медсестре, а твердо стать на защиту больного». В предложении слово «потакать» является фразеологизмом. Объясните значение фразеологизма

12. Все государственные служащие должны уметь грамотно писать деловые бумаги. Выберите деловую бумагу, которая применяется при приеме на работу

13. Определите врача лечащего глазные заболевания на английском языке.

Англисче көз ооруларын дарылоочу дарыгердин аталышын аныктагыла.

14. Выберите английское название заболевания, не относящееся к инфекционным заболеваниям.

Жугуштуу оорулардыктарына кирбеген оорунун англисче аталышын тандагыла.

15. Медсестры делали «BCG-vaccine» местным жителям для предотвращения инфекции. Объясните значение аббревиатуры «BCG-vaccine».

Медайымдар жергиликтүү тургундарга инфекциянын алдын алуу максатында «BCG-vaccine» вакцинасын беришти. Бул англис тилинде кыскартылган вакцинасынын маанисин түшүндүргүлө.

16. Когда вы сдаете кровь и получаете анализ крови, в анализе имеется аббревиатура английскими буквами «Hgb». Объясните значение данного термина.

Кан тапшырып, кан анализин алганда, анализде англис тилинде "Hgb" тамгалары менен кыскартылат жазуу бар. Бул терминдин маанисин түшүндүрүп бергиле.

17. Выделите основную сферу использования латинского языка в настоящее время?

Азыркы учурда латын тилин колдонуунун негизги чөйрөсүн көрсөтүңүз?

18. Выделите основную сферу использования латинского языка в настоящее время?
Азыркы учурда латын тилин колдонуунун негизги чөйрөсүн көрсөтүңүз?

19. Определите русский эквивалент анатомического термина «hepar, atis, n» .
"Hepar, atis, n" анатомиялык термининин орусча эквивалентин аныктагыла.

20. Выделите значение греческого терминологического элемента "Полиартрит".
"Полиартрит" грек термининин мааниси көрсөтүлө

21. Пациент оттер руки при помощи тряпочки, смоченной в растворителе, а спустя некоторое время у него возникло красные пятна в области ладоней и пальцев. Врач поставил диагноз «Дерматит» Объясните значение греческого термина.

Пациент колун эриткичке малынган чүпүрөк менен аарчып, бир аз убакыттан кийин алакан жана манжалардын аймагында кызыл тактар пайда болду. Дарыгер "Дерматит" диагнозун койду, грек термининин маанисин түшүндүрүңүз

22. В медицине часто встречается клинический термин «**photophobia**» Интерпретируйте значение данного термина.

Медицинада "фотофобия" деген клиникалык термин көп кездешет. Бул терминдин маанисин чечмелеп бергиле.

23. Риск столкнуться с язвенной болезнью есть у каждого человека в мире. Прежде чем начать лечение, врач должен начать исследование стенок желудка. Примените греческое название клинического термина «Исследование стенок желудка».

Дүйнөдөгү ар бир адам ашказандын жара оорусуна кабылуу коркунучу бар. Дарылоону баштоодон мурун дарыгер ашказандын дубалдарын текшерүүдөн башташы керек. "Ашказандын дубалдарын текшерүү" деген клиникалык терминини грекче аталышын колдонгула.

24. Укажите название сустава на латинском языке
Муундардын латынча аталышын көрсөтүңүз ?

25. Укажите название какой науки происходит от греческого слова, в переводе означающего «**рассечение**»

Кайсы илимдин аты грек сөзүнөн келип чыккан, "кесүү"
" дегенди билдирет

26. Арбидол подорожал на 25% , сейчас продается 460с. Рассчитать предыдущую цену этого препарата?

"Арбидол" дары каражаты 25%га кымбатап, учурда 460с сатылууда. Бул дары карпжатын мурдагы баасын эсептегиле?

27. Бир жаштагы бала төрөлгөндө бою 53см, салмагы 3800гр болчу. Анын бою, салмагы норма боюнча канчалык болуш керектигин эсептегиле?

Ребенку один год, он родился 53 см ростом и весил 3800 грамм. Посчитайте, какой у него должен быть рост и вес по норме?

28. Врач назначил пациенту принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день в течение 7 дней, а затем по 1 столовой ложке 3 раза в день в течение 3 дней. Сколько миллилитр ЛС принимает пациент?

Врач пациентке 7 күн 2 аш кашыктан (стол.ложка) 3 жолу, андан соң 3 күн 3 жолу 1 аш кашыктан ичүүгө дары каражатын (ЛС) көрсөтмө кылды. Ошондо Пациент канча МЛ(миллилитр) дары каражатын (ЛС)ичиш керек?

29. ... изучает информационные процессы в живой, неживой природе, обществе и в технике.
. . . жандуу жана жансыз жаратылыштагы коомдогу техникадагы информатикалык процесстерди окутуу уйротот.

30. Назовите устройство ПК, которое предназначено для вывода информации? Маалыматты чыгаруучу ПКнын түзүлүшүн атагыда?

31. На рабочем столе стоит несколько пиктограмм прикладных программ, чтобы запустить Microsoft Word, необходимо щелкнуть по пиктограмме:
Жумушчу столдо бир нече колдонмо программалардын пиктограммасы турат, Microsoft Word тексттик редакторун ачуу үчүн алардын ичинен... басабыз.

32. Определите правильную последовательность стадии митоза:

Митоздун стадияларынын туура ирээтулугун аныктаңыз:

33. Укажите в какой отдел тонкого кишечника открывается общий желчный проток и главный проток поджелудочной железы:

Ичке ичегинин кайсы бөлүгүндө жалпы өт түтүкчөсү жана уйку безинин негизги түтүкчөсү ачылат көрсөтүңүз:

34. Укажите функцию роговицы глаза

Көздүн чел кабыгынын функциясын көрсөтүңүз

**35. Укажите анатомические структуры, которые проходят через отверстия в сухожильном центре диафрагмы
Диафрагманын ортосундагы тешигинен кайсыл орган өтөт көрсөтүңүз ?**

36. Укажите какая наука изучает жизненные функции целостного организма, отдельных органов и их систем

Бутун организмдин, айрым органдардын жана алардын тутумдарынын тиричилик функцияларын кайсы илим изилдейт

37. Укажите, какая железа относится к смешанным железам внутренней секреции

Аралаш ички секреция бездерине кайсы без тиешелүү экендигин көрсөтүңүз

**38. Укажите, как называются мышцы , выполняющие противоположную функцию
Карама-каршы функцияны аткарган булчуңдардын атын көрсөтүңүз**

39. У больного диагностирован аппендицит – воспаление червеобразного отростка. К какому отделу толстой кишки относится червеобразный отросток?

Бейтапка аппендицит - аппендикстин сезгениши диагнозу коюлат. Аппендикс жоон ичегинин кайсыл бөлүгүнө кирет.

40. Как называются биологически активные вещества, выделяемые железами внутренней секреции, с помощью которых осуществляется гуморальная регуляция деятельности организма?

Ички секреция бездери бөлүп чыгарган биологиялык активдүү заттар кандай аталат, алардын жардамы менен организмдин ишин гуморалдык жөнгө салуу жүргүзүлөт

41. На практическом занятии студенты обратили внимание на наличие аномалии развития демонстрируемого скелета: сращение I шейного позвонка с черепом.

Объясните, как в норме соединяются атлант и череп?

Практикалык сабактын жүрүшүндө студенттер көрсөтүлгөн скелеттин өнүгүшүндө аномалия бар экендигине көңүл бурушту: 1-моюн омурткасынын баш сөөгү менен биригиши. Нормада, атлант менен баш сөөктөр кантип биригишет?

42. Больной обратился к врачу с жалобами на боли при движениях в плечевом суставе.

Какие кости можно использовать в образовании плечевого сустава

Пациент врачка кайрылып, ийин муунундагы кыймылдар учурунда ооругандыгы жөнүндө даттанган. Ийин муунунун пайда болушуна кандай сөөктөр катышат

43. Отметить препараты, применяемые при инфаркте миокарда, ожогах, травматических болях, злокачественных опухолях:

Катуу травмаларда, куйуктордо, залалдуу шишиктерде, миокарддын инфарктында ооруну басандатуу максатында колдонулуучу препараттарды белгиле:

44. Пациент 30 лет, обратился к врачу с жалобами на плохую память и просит назначить ему лекарственное средство, которые стимулируют обменные и энергетические процессы в головном мозге, облегчают передачу нервных импульсов, улучшают кровоснабжение мозга, повышают его устойчивость к гипоксии, оказывают благоприятное влияние на обучение и память при их нарушении. Какое лекарственное средство вы назначаете.

Баш мээдеги зат алмашуу жана энергетикалык процесстерди кучотуучу, нерв импульстарынын откоргучтугун женилдетуучу, мээнин кан менен камсыз болуусун жакшыртуучу, мээнин гипоксияга туруктуулугун кучотуп жана эске тутууну жакшыртуучу заттардын группасын белгиле:

45. Пациенту 39 лет, жалобы на приступы сжимающих болей за грудиной при незначительной физической нагрузке, иногда – ночью. Боли прекращаются после приема нитроглицерина – через 5 – 10 минут. Из анамнеза боли беспокоят 2 года. Последний год отмечает снижение переносимости физических нагрузок. Дыхание везикулярное, хрипы не выслушиваются. ЧСС и пульс – 76 в 1 минуту. АД – 130/80 мм рт. ст. Граница сердца в норме. Тоны сердца ритмичные, ясные, чистые. Какое заболевание вы предполагаете.

39 жаштагы бейтап физикалык күч келтирбей, кээде түнкүсүн төштүн кысылган ооруларына нааразы. Нитроглицерин ичкенден кийин оору токтойт - 5 мүнөттөн 10 мүнөткө чейин. Анамнезинен 2 жылдан бери оору мазалап келет. Өткөн жылы көнүгүүлөргө толеранттуулуктун төмөндөшү байкалды. Везикулярдык дем алуу, ышкырыктар угулбайт. Жүрөктүн кагышы жана пульс - 1 мүнөттө 76. АД - 130/80 мм рт ст. Жүрөктүн чек арасы нормалдуу. Жүрөк үндөрү ритмикалык, тунук, таза. Сиз кайсы ооруну болжолдоп жатасыз?

46. Назовите препараты противопоказанные при лечении тромбоцитопенической пурпуры

Кайсыл дарылар тромбоцитопеникалык пурпурада колдонулбайт

47. Определите при лечении гипертонической болезни применяется

Гипертония оорусунда дарыланууда колдонулбайт.

48. Жалобы на выраженную слабость, головную боль, кашель с отделением большого количества зловонной гнойной мокроты, однократно отмечал примесь крови в мокроте.

Пациент лечился самостоятельно дома около 10 дней. Вчера к вечеру состояние ухудшилось, поднялась температура до 40° С с ознобом. Усилился кашель, появилась обильная гнойная мокрота. Больной заторможен, на вопросы отвечает с усилием.

Выберите тактику м/с для облегчения больного

49. Оптималдуу кесиптик байланыштын жыйынтыгын көрсөтүңүз?
Объясните результаты оптимального профессионального общения?

50. Адамдын бардык жүрүм-турумун кармап турган эң узак эмоционалдык абалды көрсөтүңүз?
Объясните самое продолжительное эмоциональное состояние, которое охватывает все поведение человека.

51. Медайымдар менен улгайган бейтаптарга байланыштын кайсы тактикасы колдонулат?

Какая тактика используется для общения с медсестрами и пожилыми пациентами?

52. Бейтапка диагностиканын жана психологиялык жардамдын негизги кайсы ыкмасы колдонулат?

Выберите основной метод диагностики и психологической помощи пациенту.

53. Мужчина 36 лет доставлен в больницу с жалобами на слабость, ухудшения аппетита, тошнота, боли в правом подреберье, субфебрильная температура, боли в суставах и мышцах, зуд кожи. Объективно: желтушное окрашивание склер, темная моча (цвета пива), светлый кал. Предположите какое это заболевание?

36 жаштагы бейтап ооруканага алсырап, кусуп, конулу айланып, муундары ооруп, он кабырганын алды ооруп, денеси кычышып дарыгерге кайрылды. Карап коргондо ону коздору саргайган, дене таабы 37,5 С, заарасы кызарган пиво сыяктуу, заны агарган. Ушул белгилер кайсыл ооруда кездешет?

54. Определите когда начинать антигипертензивную терапию у беременных при гипертензивных нарушениях?

Кош бойлуу аялдардын гипертензиясында гипертензияга каршы дарылоонуу качан баштоону аныктаңыз?

55. Беременная Б., 29 лет жалуется головокружение, постоянные сильные, боли в области матки и незначительные кровянистые выделения из влагалища. Из анамнеза: данная беременность 6, аборт 4, состояние больной ухудшилось в 4 часа дня. Объективно: А/Д 70/40 мм. рт. ст., 120 уд/в мин. Высота дна матки 40 см. из-за напряжение матки части плода не определяются. Сердцебиение плода не выслушивается, выделения кровянистые. Объясните о каком заболевании идет речь?

Кош бойлуу Б., 29 жашта, баш айланууга, жатындын тынымсыз каттуу ооруларына жана жыныс кынынан кансыроого даттанат. Анамнезинен: бул 6-кош бойлуулук, 4 жолу аборт

болгон, бейтаптын абалы күндүзгү саат 4тө начарлаган. Объективдүү караганда: АКБ 70/40 мм.с.м.мам., кан тамырынын кагуусу бир мүнөттө 120 жолу. Жатындын түбүнүн бийиктиги 40 см, жатындын чыңалуусунан улам түйүлдүктүн бөлүктөрү аныкталбайт. Түйүлдүктүн жүрөгүнүн согушу угулбайт, кындан бөлүнүп чыккан суюктук кан аралаш. Кандай оору жөнүндө сөз болуп жаткандыгын аныктаңыз?

56. Пациентка А., жалуется на боли, жжение и зуд в области наружных половых органов, усиливающиеся при ходьбе и мочеиспускании, обильные выделения, общее недомогание, иногда повышение температуры. Объективно: гиперемия и отечность в области вульвы, серозно-гнойные налеты, склеивание малых половых губ и увеличение паховых лимфатических узлов. Врач назначил ей местное лечение – подмывания дезинфицирующим раствором фурациллина и эритромициновую мазь, а также поливитамины и препараты валерианы. Объясните о каком заболевании идет речь?

Бейтап А., сырткы жыныс мүчөсүнүн ооруксунуусуна, ачышуу-кычышуусуна, басканда жана заара ушатканда жогорудагы даттануулардын көбөйүшүнө, кындан суюк заттын бөлүнүп чыгуусунун көптүгүнө, жалпы абалынын начарлашына, кээде дене табынын жогорулашына даттанат. Объективдүү караганда: вульва кызарган, шишиген, сероз-ириндүү катмарланган, жыныс эриндери жабышып, чурай бездеринин чоңойушу байкалат. Дарыгер фурацилиндин дезинфекциялык эритмеси менен кынды жуу, эритромицин мазын сыйпоо, поливитаминдер жана валериан препараттарын дайындаган. Кандай оору жөнүндө сөз болуп жатканын түшүндүрүңүз?

57. С помощью данного метода обследования можно выслизистой влагалища, влагалищной части шейки матки и наружного зева, произвести взятие мазков, является одним из этапов других гинекологических манипуляций (кольпоскопия, зондирование и выскабливание полости матки), проводится при проведении лечебных процедур. Объясните, о каком методе исследования идет речь?

Ушул текшерүү ыкмасынын жардамы менен кындын былжыр челин, жатын моюнчасынын кын бөлүгүн жана түтүкчөсүнүн сырткы оозун, мазокторду алуу жан башка гинекологиялык манипуляцияларды (кольпоскопия, зонддоо жана кюретаж) аткарууда башталгыч баскычтарынын бири болуп саналат. жатын көңдөйүнүн). Изилдөөнүн кайсы түрү жөнүндө сөз болуп жаткандыгын аныктаңыз?

58. У пациентки С. при посещении врача 12 июня тест на беременность положительный. У нее регулярный 28-дневный менструальный цикл, последняя менструация была с 1 по 4 апреля. Определите предполагаемую дату родов.

12-июнда дарыгердин кароосунда бейтап С. кош бойлуулукту аныктоо үчүн тест аркылуу текшерилип, оң көрсөткүчтү көрсөткөн. Анын айыз цикли 28 күн, акыркы айызы 1-апрелден 4-апрелге чейин болгон. Төрөтүн мөөнөтүн кайсы күнгө божомолдойсуз?

59. Первобеременная А., 25 летобратилась к ФАП 10 декабря. Объективно: живот овоидной формы, дно матки на уровне мечевидного отростка. При пальпации живота в области дна матки пальпируется крупная, мягкая, малоподвижная часть плода. В левой боковой стороне матки прощупываются мелкие подвижные части плода, меняющие свое положение, в правой - широкая овальная поверхность плода. Над входом в малый таз пальпируется предлежащая часть плода в виде крупной, плотной, баллотирующей части. Сердцебиение плода ясное, ритмичное, 138 уд./мин., справа ниже пупка. Определите положение, позицию и предлежащую часть плода.

Биринчи кош бойлуу А., 25 жашта, 10-декабрда ФАПка кайрылган. Объективдүү: ичи сүйрү, жатындын түбү көкүрөк сөөктүн түбүнүн деңгээлинде. Ичти кармалоодо жатындын түбүнүн аймагында түйүлдүктүн чоң, жумшак, активдүү эмес бөлүгү пальпацияланат. Жатындын сол каптал жагында түйүлдүктүн кыймылдуу кичинекей бөлүктөрү иликтенип, алардын орду өзгөрүлөт, оң жагында - түйүлдүктүн кең овалдуу бөлүгү пальпацияланат. Келе жаткан бөлүгү кичинекей жамбаштын кире беришинде чоң, каттуу, кыймылдаган бөлүк түрүндө пальпацияланат. Түйүлдүктүн жүрөгүнүн согушу даана, ритмдүү, бир мүнөттө 138 жолу, киндиктин ылдый, оң жагында. Түйүлдүктүн абалын, позициясын жана келе жаткан бөлүгүн аныктаңыз.

60. Пациентка М., 40 лет. Год назад была эрозия шейки матки, лечилась самостоятельно жировыми тампонами в течение 10 дней. Последние 3 месяца отмечает контактные кровотечения и водянистые бели. Выберите тактику медицинской сестры.

Бейтап М., 40 жашта. Бир жыл мурун, жатын моюнчасынын эрозиясы болуп, 10 күн бою майлуу тампон менен өз алдынча дарыланган. Акыркы 3 айда ал кошулгандан кийин кындан суу сымал суюк зат жана кан келип жатканын белгилейт. Медайымдын тактикасын тандаңыз.

61.Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать ...в неделю. Жумуш убакыттын туура узартылышы жумасына ... жогору болбоо керек

62.Для получения квалификационной категории медицинскому работнику необходим стаж работы в данном лечебно-профилактическом учреждении...

Медицина кызматкерге квалификациялык категория алуу үчүн учурдагы дарылоо-профилактикалык мекемедеги ... эмгек стажы керек

63.Укажите закон КР где закреплены права и обязанности медицинских работников.

Медицина кызматкерлердин укуктары жана милдеттери жөнүндөгү КРдин мыйзамын атагыла.

64.Когда был принят Закон КР « Об охране здоровья граждан КР»

“КР жарандарынын саламаттыгын коргоо жөнүндөгү” КР мыйзамы качан кабыл алынган.

65.По общему правилу работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме.....

Жалпы эреже боюнча жумушчу эмгек келишимин бузууга укуктуу, бирок ал жөнүндө жумуш берүүчүнү жазуу формасында ... алдын эскертүүсү зарыл

66.Медициналык деонтологиянын принциптерин белгилеңиз?

Укажите принципы медицинской деонтологии?

67.Саламаттыкты сактоону уюштуруучунун ишиндеги медициналык этиканын жана деонтологиянын өзгөчөлүктөрүн тапкыла?

Найдите особенности медицинской этики и деонтологии в работе врача?

68. Адамдын моралдык талаптарды аткаруусу, анын моралдык иш-аракеттеринин моралдык парзына шайкеш келиши, адамдын мүмкүнчүлүктөрү жагынан каралган адамга мүнөздүү болгон этиканын категориясын көрсөткүлө?

Укажите категорию этики, которая присуща человеку в части соблюдения моральных требований человека, соответствия его моральных действий моральному обязательству, возможностям человека.

69. Адеп-ахлактуу кемчиликсиз инсандын образы, жогорку моралдык сапаттарды камтыган инсан түшүнүгүн чагылдырган моралдык аң-сезим түшүнүктөрүн көрсөткүлө?

Укажите понятия морального сознания, которые отражают образы морально совершенного человека и человека с высокими моральными качествами?

70. Назовите какая помощь оказывается в приемном отделении:

Кабыл алуу бөлмөдө көрсөтүлгөн жардамдарды айткыла

71. Укажите стерилизатор, которое используют в ЦСО для стерилизации резиновых и полимерных изделий:

72. Назовите, что такое паллиативная помощь :

Паллиативдик жардам деген эмне экенин атагыла?

73. Назовите науку изучающая уход за пациентом и направленные на решение проблем пациента?

Бейтапты кароону жана анын проблемаларын чечүүгө багыттоочу үйрөтүүчү илимди атагыла.

74. Назовите науку о долге медработника перед пациентом и обществом...

75. Укажите норму и предмет которое изучает поведение и взаимоотношение медработника в обществе

Медициналык кызматкерлердин коомдун алдында жүрүм турумун үйрөтүүчү предметти көрсөткүлө...

76. Курящий пациент которая много лет употребляла табак. Один из дней попала в больницу. С признаками острого отравления: головокружение, кашель, болезненность во рту, слабость, бледность лица. Выделите о каком веществе и о чем идет речь?

Тамеки чеккен бейтап тамекинин курамындагы затка бат эле көнүп калган. Курч уулануунун белгилери: баш айлануу, жөтөл, жүрөк айлануу, ооздогу ачуу, алсыроо, начарлоо, бетинин кубаруусу курч уулануу белгилери менен ооруканага түшкөн. Кандай зат жөнүндө сөз болуп жатканын бөлүп көрсөткүлө

77. Для медсестер за здоровый образ жизни прошел семинар на тему «Вредные привычки вредят здоровью». На семинаре были распространены брошюры, в которых перечислены вредные привычки: Определите вредные привычки?

Мед. айымдарга калктын денси сак жашоосу үчүн “Жаман адат денсоолука зыян” аттуу семинар өтүлдү. Семинарда брошюралар таркатылып Брошюрада жаман адаттардын тизмеси аталган: аталган адаттардын ичинен жаман адаттарды аныктагыла?

78. Укажите какие зубные щетки рекомендуется для чистки зубов детям до 5 лет

5 жашка чейинки балдардын тишин тазалоо үчүн кандай тиш щеткалар сунушталат аныктагыла

79. Обратилась больная 15 лет с жалобами на боли во рту появление язв на слизистой оболочке рта затруднение приема пищи озноб слабость головная боль

Болезнь связывает с приемом лекарств после пневмонии, состоит на диспансерном учете с заболеванием ссс д/з язвенный стоматит. Какое обследование необходимо для эффективного лечения, определите

15 жаштагы бейтап кайрылган ал оозу ооруганын жана оозунда жаралар пайда болгонуна даттанат тамак ичууде оорусу кучоп башы ооруп чыйрыгып алсырап жатканын вйтат оорулуу көпкө кагыны менен ооруп дарыланганын көп дары алганын айтат 3 күндөн бери оорусу күчөп кеткен жана жүрөк кан тамыр оорусу боюнча диспансердик көзөмөлдө турат диагнозу язвенный стоматит туура жана натыйжалуу дарылоо үчүн кандай текшерүүдөн өтүү керек

80.Больной 42года обратился к стоматологус жалобами на боли при преме холодной и горячей пищи ,беспокоит самопроизвольные боли в течении 3-4 минут.При осмотре имеется дефект зуба в пределах эмали и цемента.Предположите какой вид обезбаливанияприменяется при лечении.

81.В районной территориальной больнице, в родильном отделении родился ребенок с весом 2кг. Отец инвалид второй группы и болен гепатитом Б а мама болеет туберкулезом закрытой формы. Объясните у родившегося мальчика какой риск заражения

82.Строительный материал для нашего организма это питательные вещества, которые дают организму энергию.Выберите для чего организм применяет питание?

Денебиз үчүн курулуш материалы катары эсептелген азык заттар, денеге энергия берип турат. Организмге эмне үчүн тамакты колдонобуз, тапкыла?

83.Резина жана полимердик буюмдарды стерилизациялоодо, кайсы стерилизатор колдонула тургандыгын айткыла?

84.Пациент поступил в отделение с жалобами на одышку, кашель, сухость губ, повышение температуры тела 39,8 с, сатурация 85%, Выберите тактику введения больных.

Болумго бейтап келип тушту. Ал демигип, жотолуп, эриндери когоруп, дене табы 39,8с, которулуп, сатурациясы 85% болду .

Тактикасын танданыз

85.Во время пандемии домой прилетела из Москвы девушка 25 лет . При прибытии в аэропорту врач инфекционист объяснила режим самоизоляции с измерением температуры тела Назовите сколько дней девушка должна быть на самоизоляции?

Пандемия убагында 25 жаштагы кыз Москвадан уйуно учуп келди. Аэропортто дарыгер инфекционист коронавирус боюнча маалымат берип уйдо дени таабын олчоп , режимди сактоону айтты. Белгилениз канча кун кыз режимди сакташ керек?

86.В посёлке М. произошло затопление населённого пункта. Через несколько дней начали поступать больные (12 человек) из зоны затопления с жалобами на слабость, умеренную головную боль, повышение температуры до 39,4°С, схваткообразные боли в животе. Стул до 15 раз в день, в испражнениях слизь и кровь. Все больные до заболевания употребляли сырую воду из местного колодца. Объясните при каком заболевании встречается эти симптомы?

Айылда сел журуп бир нече кундон кийин(12 бейтап) ооруканага алсырап, дене таабы 39,4 С которулуп, башы ооруп, ичи толго сыяктуу ооруп, ичи суюк 15 жолу канн ирин аралаш отуп кайрылышты.ооруганга чейин жергиликтуу арыктан кам суу ичишкен. Жогорудагы белгилер кайсылд ооруда кезиккенин тушундуруп бериниз

87.У больной 3., 26 лет появилось нарастающая слабость, туман перед глазами, сухость во рту, холодный пот, удвоение предмета, шаткая походка. Поднимает веки с трудом, поперхивается, Из эпид анамнеза два дня тому назад употреблял салат домашнего приготовления Предположите какое это заболевание

Бейтап 3 26 жашта кайрылганда аалы куруп, оозу кургап, муздак тер басып, коз алды тумандап, бир буюм экиден корунуп, козунун жогорку капкагы которулбой, какаганын айтты, Эпид анамнезинде эки кун мурун уй шартында жасалган салат жегенин айтты. Кайсыл оору деп ойлойсуз

88.Больная 34 года, поступила на 5 день болезни с жалобами на носовые кровотечения, боли в суставах, желтушность кожных покровов и склер Из анамнеза известно, что 3 месяца назад больной произвели медицинский аборт .Выбрать план действия

34 жаштагы бейтап ооругандан беш кундон кийин мурду канап, муундары ооруп, ону саргайып даттанып келген.Анамнезинде уч ай мурун медициналык аборт жасалган . Сиздин планыгыз

89.Пациент обратился к врачу, с тревогой во время эпидемии не заразился ли туберкулезом. Какой из методов диагностики туберкулеза является наиболее приемлемым в современной эпидемиологической обстановке среди взрослых в Кыргызской Республике:

Бейтап эпидемия учурунда кургак учук менен ооруган жокпу деп тынчсызданып, доктурга кайрылды. Учурдагы эпидемиологиялык кырдаалда Кыргыз Республикасында кургак учукту аныктоонун кайсы ыкмасы эң ылайыктуу:

90.На приеме больной принимает вынужденное положение сидя и старается облегчит дыхание, упираясь руками в край кровати, иногда прокашливает. Объективно: ЧСС 100 ударов в минуту. АД- 130/90мм.рт.ст. Дыхание шумное 20 раза в минуту.

Кабыл алуу учурунда пациент аргасыз отурган абалды ээлейт жана демин жеңилдетүүгө аракет кылат, колун керебеттин четине коюп, кээде тамагын тазалайт. Объективдүү: жүрөктүн кагышы мүнөтүнө 100 сокку, кан басымы 130 / 90мм рт. Мүнөтүнө 20 жолу ызы-чуу менен дем алуу. Мед айымдык диагнозункөрсөтүңүз:

91.Во время получение лекарственных средств парентеральным путем у больного появилась снижение АД, частый нитевидный пульс, судороги, возможный кожный зуд, ощущение жара в теле. Ваше первоочередное дествие:

Дары-дармектерди парентералдык киргизүү учурунда пациентте кан басымынын төмөндөшү, жипке окшош тамырдын кагуусу, конвульсиялар, кычышуу, денеде жылуулук сезими пайда болгон. Биринчи кезектеги аракет:

92. Женщина 25 лет, обратилась к семейному врачу по поводу беременность. У женщины последняя менструация было 5 мая. Укажите срок рождения:

25 жаштагы аял кош бойлуулук боюнча үй-бүлөлүк дарыгерге кайрылган. Аял акыркы жолу 5-майда айызы келген. Баланын туулатурган күнүн көрсөтүңүз:

93.Женщина 50 лет, работает продавцом в кондитерском отделе. Любит покушать, особенно сало, селедку, торты. В общем, ни от какой еды не отказывается. Жалуетса жажда, полиурия. При росте 175 см весит 110 кг. Не курит, алкоголь не употребляет. По

вечерам и в выходные дни смотрит телевизор, очень любит телесериалы. На работу ездит на трамвае, всего три остановки. Живет на четвертом этаже, поднимается на этаж только на лифте. Мать и сестра умерли от сахарного диабета. Ваш сестринский диагноз: 50 жаштагы аял кондитердик бөлүмдө сатуучу болуп иштейт. Тамак жегенди жактырат, айрыкча бекон, сельдь, торт. Жалпысынан ал эч кандай тамак-аштан баш тартпайт. Суусаганына, полиурияга нааразы. Бийиктиги 175 см, салмагы 110 кг. Тамеки чекпейт, спирт ичимдиктерин ичпейт. Ал кечинде жана дем алыш күндөрү телевизор көрөт, сериалдарды аябай жакшы көрөт. Трамвай менен иштөөгө каттайт, болгону үч аялдама. Төртүнчү кабатта жашайт, лифт менен гана жерге көтөрүлөт. Апасы менен эжеси кант диабетинен көз жумган. Сиздин мед айымдык диагнозуңуз:

94. Пациент, юноша 18 лет, учится на первом курсе строительного техникума. Любит заниматься плаванием, дайвингом. Пришел он к Вам за советом, как к студенту-медику. Он ходит с друзьями на дискотеку, где им каждый раз настойчиво предлагают «таблетки счастья - экстази». Кто-то из друзей уже попробовал и после «подсел на иглу», колется героином, а он все сомневается. Вот и пришел к Вам за советом. Ваш совет:

18 жаштагы бала, курулуш колледжинин биринчи курсунун студенти. Сууда сүзүүнү, сууга секирүүнү жактырат. Ал медициналык факультеттин студенти катары сизден кеңеш сурап келген. Ал достору менен дискотекага барат, ал жерде аларга ар дайым "бакыт таблеткалары - экстази" сунушталат. Менин кээ бир досторум буга чейин "илинип", героин сайышкан, бирок ал дагы эле күмөн санап жатат. Ошентип мен сизге кеңеш сурап кайрылдым. Сиздин кеңешиңиз:

95. Пациентке 26 лет, жалобы: общая слабость, утомляемость, головокружение при наклонах туловища, одышка при обычной физической нагрузке, колющие боли в области верхушки сердца без иррадиации, плохой аппетит. Объективно: пониженного питания (ИМТ < 18,5), кожные покровы и видимые слизистые бледные. Волосы тусклые, ломкие, ногти с поперечной исчерченностью, крошатся. АД — 110/60 мм рт. ст. Пульс — 96 в 1 минуту, ритмичный, слабого наполнения и напряжения. Границы сердца не изменены, выслушивается дующего характера шум на верхушке сердца, легочной артерии. ЧДД— 24 в 1 минуту. Дыхание везикулярное. Печень не пальпируется. Легкая пастозность голеней. Что из перечисленного является первоочередным действием данного больного?

Оорулуу 26 жашта, даттануулары: жалпы алсыздык, чарчоо, сөңгөктү ийип жатканда баш айлануу, кадимки физикалык күч келтиргенде дем алуу, жүрөк чокусундагы нурларды нурсуз тигүү, табиттин начардыгы. Объективдүү: аз тамактануу (ИМТ < 18,5), тери жана көрүнүп турган былжыр челдер кубарган. Чачтар бүдөмүк, морт, тырмактары туурасынан кеткен, тырышып кеткен. АД - 110/60 мм рт ст. Пульс - 1 мүнөттө 96, ритмикалык, начар толтуруу жана чыңалуу. Жүрөктүн чектери өзгөрүлбөйт, жүрөк чокусунда, өпкө артериясында катуу шамал угулат. ЧДД - 1 мүнөттө 24. Дем алуу везикулярдуу. Боор сезилбейт. Бир аз паста сөөктөрү. Төмөнкүлөрдүн кайсынысы ушул оорулуунун негизги аракети?

96. Пациент Жалобы: одышка с затрудненным выдохом при обычной физической нагрузке, кашель с отделением слизисто - гнойной мокроты. Анамнез: много лет (с 17 лет) курит (1—1,5 пачки сигарет в день). Заболевание связывает с переохлаждением накануне. Печень не пальпируется. Отеков нет. Какое заболевание вы предполагаете Бейтаптын даттануулары: кадимки физикалык күч келтиргенде дем чыгаруу кыйын болуп, дем алуу, былжырлуу жөтөл ириңдүү какырык. Анамнез: көптөгөн жылдар (17 жаштан баштап) тамеки тарткан (күнүнө 1-1,5 таңгак тамеки). Оору бир күн мурун гипотермия менен байланыштуу. Боор сезилбейт. Шишик жок. Кайсы ооруну болжолдоп жатасыз.

97. Укажите, какие нарушения речи характерны при паркинсонизме

Паркинсонизмге кандай сүйлөө бузулуулары мүнөздүү экендигин көрсөтүңүз

98. У девочки , 15 лет, которая болеет дифтерией, развились боли и онемение в руках и ногах; нарушение всех видов чувствительности в дистальных отделах рук и ног. Предположите, какой тип нарушения чувствительности у больной?

Дифтерия менен ооруган 15 жаштагы кызда колу-буту ооруйт жана сезбей калат; колдун жана буттун дисталдык бөлүктөрүндө сезгичтиктин бардык түрлөрүнүн бузулушу. Бейтаптын сенсордук бузулушунун кайсы түрү бар экендигин сунуштаңыз?

99. Женщина, 28 лет, жалуется на появление чувства "ползания мурашек" на правой руке, правой части лица. Объясните как называются эти расстройства?

28 жаштагы аял, оң колунда, беттин оң жагында "сойлоо" сезими пайда болгонуна нааразы. Бул оорулар кандайча аталат, түшүндүрүп берсеңиз?

100. Приступообразные боли в одной половине лица, иногда со слезотечением, выделением слизи из носа, слюнотечением, возникают при

Беттин жарымында пароксизмалдуу оору, кээде лакримация, мурундун былжыры, шилекейи менен

101. Выберите какие из указанных методов диагностики являются дополнительными в неврологии

Неврологияда ушул диагностикалык методдордун кайсынысы кошумча экендигин тандаңыз?

102. У ребенка 14 лет после 3-х суток лихорадки и умеренных симптомов интоксикации внезапно появились признаки периферического паралича правой ноги без изменения чувствительности. Предположите, какое заболевание можно заподозрить у больного.

14 жаштагы балада 3 күндүк ысытма жана орточо мастык белгилери байкалганда, күтүүсүздөн сезгичтиги өзгөрүлбөстөн, оң буттун перифериялык шал оорусунун белгилери байкалган. Оорулууда кандай оорудан шек саноого болот деп болжолдоп көрүңүз

103. При достижении стойкого клинического эффекта в лечении эпилепсии постепенную отмену противоэпилептического препарата следует планировать проводить в течение

Эпилепсияны дарылоодо туруктуу клиникалык натыйжага жеткенде, эпилепсияга каршы препаратты акырындык менен алып салууну пландаштыруу керек

104. Назовите, хоспис – это учреждение...

Атагыла, хоспис бул мекеме :

105. Укажите, кто входит в состав МДК.

МДК нын курамына кимдер кире тургандыгын айтып бергиле:

106. Беременная 24 лет, срок гестации 12-недель, результаты анализа крови на гемоглобин показал 100 г/л. Врач назначил препараты железа, фолиевую кислоту и калия йодид.

Акушерка проводила беседу на тему правильное питания беременных. Выберите прием каких продуктов следует ограничить при беременности для профилактики анемии:

Кош бойлуу 24 жашта, кош бойлуулук курагы 12 жума, кандагы гемоглобиндин анализинин

жыйынтыгы 100 г/л көрсөттү. Дарыгер темир препараттарын, фольй кислотасын жана калий йодидин жазып берген. Акушер кош бойлуу аялдар үчүн туура тамактануу темасында баарлашуу өткөрдү. Аз кандуулуктун алдын алуу үчүн кош бойлуулук учурунда кайсы тамактарды чектөөнү тандаңыз:

107.Беременная, не состоит на учете, срок гестации 34 недели по последней менструации, поступает в стационар с жалобами на кровянистые выделения из влагалища. Первое действие, которое вы должны сделать:

Кош бойлуу, катталбаган, акыркы айызы менен кош бойлуулук 34 жума, кындан бөлүнүп чыккан суюктук кан аралаш деген даттануу менен ооруканага келген. Алгачкы кандай аракет кылуу керек:

108.У новорожденного в конце 1 минуты после рождения сердцебиение 90 уд в минуту, дыхание единичное, кожные покровы бледные, при раздражении отмечается гримаса, конечности слегка согнуты. Оцените новорожденного по шкале Апгар.

Жаңы төрөлгөн ымыркай төрөлгөндөн кийин 1 мүнөттүн акырында жүрөктүн согушу мүнөтүнө 90, дем алуусу бириндеп, териси бозоргон, кыжырына тийгенде күлүмсүрөт, буту-колу бир аз ийилген. Апгар шкаласы боюнча жаңы төрөлгөн балага баа бериңиз.

109.Назовите кардинальный симптом при дакриоцистите новорожденных:

Жаңы төрөлгөн ымыркайлардын дакриоциститинин кардиналдык симптому кандай:

110.Для снижения внутриглазного давления при глаукоме закапывают глазные капли – Глаукомада көз ичиндеги басымды төмөндөтүү үчүн көзгө тамчылар тамызылат –

111.Больной П., 16-ти лет. Жалуется на покраснение и утолщение края верхнего века левого глаза, зуд. Свое заболевание ни с чем не связывает. Объективно: острота зрения обоих глаз = 1,0. Верхнее веко отечно, кожа гиперемирована, реберный край утолщен. При пальпации определяется болезненность в определенной точке реберного края. Отделяемого из конъюнктивального мешка нет. Конъюнктивит век гиперемирована. Поставьте предположительный диагноз?

Бейтап П., 16 жашта. Сол көздүн жогорку кабагынын четинин кызарып, коюуланып, кычышып жаткандыгына даттанат. Ал өзүнүн оорусун эч нерсе менен байланыштырбайт. Объективдүү: эки көздүн тең көрүүсү = 1,0. Көздүн жогорку кабагы шишип, териси гиперемияланган, кабык чети коюуланган. Пальпацияда оору чыгымдын белгилүү бир чекитинде аныкталат. Конъюнктивит баштыгынан эч кандай бөлүнүп чыгуулар жок. Көздүн конъюнктивасы кызарган. Болжолдуу диагноз коюңуз?

112.Мать ребенка Б., 2-х лет, обратила внимание на то, что у ребенка зрачок левого глаза имеет серый цвет. Объективно. Глаза спокойные. Остроту зрения проверить из-за возраста ребенка не удастся. Передний правого глаза отрезок без видимой патологии. Левый глаз спокойный. Роговица гладкая, блестящая, прозрачная. Передняя камера чуть мельче, чем на правом глазу. Рисунок и цвет радужки не изменены. Зрачок круглый, средней величины. На хрусталике полулунная тень от радужки. Предположите какое это заболевание?

Баланын энеси Б., 2 жашта, баланын сол көзүнүн кареги боз болуп калгандыгына көңүл бурган. Объективдүү. Көздөрү тынч. Баланын жаш курагына байланыштуу көрүү жөндөмүн текшерүү мүмкүн эмес. Алдыңкы оң көз - көрүнөө патологиясыз сегмент. Сол көз тынч. Көздүн кабыгыжылмакай, жалтырак, тунук. Алдыңкы камера оң көздүн камерасынан бир аз кичинекей. Ирис түсүнүн түсү жана түсү өзгөрүүсүз. Окуучу тегерек формада, орточо көлөмдө. Линзада көздүн ирисинен чыккан жарым ай көлөкөсү бар. Бул кандай оору?

113. Укажите основные мероприятия по оказанию доврачебной помощи при носовых кровотечениях.

Мурундан кан акканда биринчи медициналык жардам көрсөтүү боюнча негизги чараларды көрсөтүңүз.

114. Больная 38 лет жалуется на незначительное снижение слуха на правое ухо, гнойные выделения, боль в правой половине головы, которая беспокоит в течение последнего месяца. Заболевание началось с шестилетнего возраста. Периодически беспокоят выделения из уха, ухудшается слух. АД - барабанная перепонка розовая, в верхнезаднем ее квадранте краевой дефект, через который видны беловатые, слоистые массы. AS - норма. Шепот справа воспринимает на расстоянии 4 м, левым - 6 м. Предположите какое это заболевание?

38 жаштагы бейтап акыркы бир айдан бери оң кулагынын угуусу бир аз начарлап, ириң агып, баштын оң тарабы ооруйт деп даттанат. Оору алты жашында башталган. Мезгил-мезгили менен кулактан агып тынчсызданып, угуу начарлаган. Оң кулагы-тимпаникалык мембранасы кызгылт, анын жогорку-арткы квадрантында четтеги кемтик бар, ал аркылуу ак, катмарлуу массалар көрүнөт. Сол кулагы-норма. Ал шыбырды оңдон 4 м, солдон 6 м аралыкта кабыл алат. Бул кандай оору?

115. На консультацию генетику обратилась семейная пара. Рассказала, что у родственников мужа имеется родня с наследственным заболеванием, характеризующееся отсутствием в организме больного красящего пигмента меланина. О каком заболевании идет речь?

Кенешке генетикке жубайлар кайрылган. Жолдошунун туугандарында түс берүүчү меланин пигменти жок оорукчан бар экендигин айтышкан. Кайсыл оору жөнүндө сөз болуп жатат?

116. На медицинском осмотре у юноши установили: невысокий рост, с женским типом строения скелета, недостаточным оволосением лобка и области подмышечных впадин и умственной отсталости. Поставьте предварительный диагноз?

Медициналык кароодо жаш жигитте төмөнкүлөр байкалган: Акыл эси кем, колтугунда жана бешенесинде түгү жетишээрлик эмес, сөөгүнүн түзүлүшү аялдардыкына окшош, бою жапызыраак. Алдын ала диагноз коюңуз.

117. В детскую поликлинику на прием к врачу обратилась мать с больным ребенком. При осмотре ребенка было выявлено: полуоткрытый рот с высунутым языком, выступающей челюстью, короткая и толстая шея, а также ухо расположено ниже обычного. Какой из перечисленных ниже предварительных диагнозов наиболее правильный?

Поликлиникага педиатрга эне оорукчан баласы менен кайрылган. Баланы кароодо төмөнкүлөр байкалган: жаагы чыгып турат; оозу жарым жартылай ачык, тили чыгып турат; моюну кыска жана жоон; кулагы ордуна төмөнүүрөөк жайгашкан. Кайсыл төмөндө келтирилген диагноздордун бири эң эле туура?

118. При обследовании беременной женщины подозревают наследственную патологию. С целью диагностики, ее направляют на амниоцентез. На каком сроке беременности можно проводить амниоцентез?

Боюнда бар аялды изилдоодо тукум куучулук патология бар экендиги белгиленген. Амниоцентезди туйулдуктун канчанчы жумалыгында откорсо болот?

119. Для обследования на прием пришла беременная. У которой есть в семье ребенок с наследственным заболеванием. Врач направила на УЗИ обследование. Предположите диагноз у пациентки?

Көрүнүүгө боюнда бар аял келген. Анын үй бүлөсүндө тукум куучулук оору менен ооруган бала бар. Врач УЗИге жөнөттү. Пациенттин диагнозун божомолонуз?

120. Медицина кызматкеринин коомдун, пациенттин алдында жүрүм турум кызматтарын туура аткаруусун атагыла...

121. Укажите норму и предмет которое изучает поведение и взаимоотношение медработника в обществе

Медициналык кызматкерлердин коомдун алдында жүрүм турумун үйрөтүүчү предметти көрсөткүлө...

122. Во время пандемии домой прилетела из Москвы девушка 25 лет . При прибытии в аэропорту врач инфекционист объяснила режим самоизоляции с измерением температуры тела Назовите сколько дней девушка должна быть на самоизоляции?

Пандемия убагында 25 жаштагы кыз Москвадан уйуно учуп келди. Аэропортто дарыгер инфекционист коронавирус боюнча маалымат берип уйдо дени таабын олчоп , режимди сактоону айтты. Белгилениз канча кун кыз режимди сакташ керек?

123. Мужчина 35 лет болев гепатитом. Согласно предписаниям врача он не должен был употреблять алкоголь. В день рождения он пил самые разные спиртные напитки, спустя долгое время сдавал анализ крови, а какие заболевания можно диагностировать по результатам анализа?

35 жаштагы эркек адам сарык оорусу менен ооруйт Ага дарыгер алдын ала эскерткен мурда спирт ичимдиктерин ичпөөнү эскерткен. Өзүнүн туулган күнүндө ал ар түрдүү спирт ичимдиктерин ичкен, узак убакыттан кийин кан анализин тапшырган, анализдин жыйынтыгынан кийин кандай ооруларды аныктоого болот

124. Девушка много лет работала медсестрой за границей. Во время пандемии она вернулась домой, и через неделю у беременной появились следующие симптомы: лихорадка, сухой кашель и утомляемость.

О каком заболевании идет речь ?

Аял көп жылдар бою чет өлкөдө м ед.айым болуп иштеп жүргөн. Пандемия учурунда ал мекенине кайтып келди, бир жума аралыгында боюнда бар аялда төмөнкү белгилер байкалган: дене табы көтөрүлгөн, кургак жөтөл жана чарчоо пайда болгон.

Сиздин оюңузча, кайсы оорунун белгилери байкалган тапкыла?

125. В районной территориальной больнице, в родильном отделении родился ребенок с весом 2кг. Отец инвалид второй группы и болен гепатитом Б а мама болев туберкулезом закрытой формы. Объясните у родившегося мальчика какой риск заражения

Райондук аймактык оорукананын, төрөт бөлүмүндө 2 кг салмактагы барала төрөлдү. Атасы экинчи топтогу майып жана гепатитин В оорусу менен ооруйт, энеси болсо жабык кургак учук менен ооруйт. Туулган балада жугуунун кандай коркунучу бар экендигин түшүндүрүп бергиле

126. Теринин бүтүндүгү бузулуу менен былжыр чел кабык, тери астындагы ткан жана органдардын жабыркалануусу жаракаттын кайсы түрүнө киришин аныкта:

Повреждение тканей, органов, которая сопровождается нарушением целостности кожи и слизистых оболочек относится к

127.Жугуштуу оорунун адамдар арасында буткул дуйно жузуно таркалуусу кантип аталат

Объясните, как называется распространение инфекционного заболевания на территории всей страны

128.Жол-транспорт кырсыгы болуп, айдоочу жаракат алып, натыйжада кан басымы жогорулаган. Кан басымынын олуттуу жогорулалашы кайсы кризиске дуушар болгонун тандаңыз

Произошел дорожно транспортный пришедствие и водитель получил травму, вследствие чего повысился АД.Выберите, к какому кризу подвергается не значительное повышение АД

129.Назовите виды оружие массового поражения

Массалык кыргын салуучу куралдарга кирет:

130.Обязанности населения в очаге бактериологического поражения:

Бактериологиялык зыяндын очогундагы калктын милдеттери:

131.Основные способы защиты населения от оружия массового поражения:

Калкты массалык кыргын салуучу куралдардан коргоонун негизги жолдору:

132.Объяснитемощности взрыва ядерная оружия:

Ядролук куралдын жарылуу күчүн түшүндүрүңүз:

133.Объясните клинику лучевой болезни:

Нурлануу оорусуу клиникасын түшүндүрүңүз:

134.Укажите, один из следующих признаков не характерный для рахита первой степени

Төмөнкү белгилердин бирин көрсөтүңүз, биринчи даражадагы рахит үчүн мүнөздүү эмес

135.Определите при 5-разовом кормлении грудного ребенка интервалы между кормлениями составляют

Ымыркайга күнүнө 5- маал тамак берүүнүн аралыгын аныктаңыз.

136.Выделите с какой вакцинации начинают проведение профилактических прививок при отсутствии противопоказаний? Каршы көрсөткүчтөр жок болгон учурда профилактикалык эмдөөлөрдү кандай эмдөө менен баштайсыз?

137.Какое инструментальное исследование необходимо использовать больному для подтверждения диагноза пневмонии:

138.У ребенка 10-ти лет боли в горле при глотании, температура 39,2С, головные боли, гнойный налет на миндалинах. Какое заболевание вы предполагаете

10 жаштагы баланын жутканда тамагы ооруйт, температурасы 39,2С, башы ооруйт, миндалиндерде ириндүү тактар пайда болот. Сиз кайсы ооруга болжолдоп жатасыз?

139.Инфекция у матери ребенка, возникшая в родах и послеродовом периоде является фактором риска для развития у ребенка

Төрөт учурунда жана төрөттөн кийинки мезгилде пайда болгон баланын энесиндеги инфекция баланын өнүгүүсүнө коркунуч келтирет

140.Какое из перечисленных состояний новорожденного ребенка является противопоказанием к его раннему прикладыванию к груди матери

Жаңы төрөлгөн ымыркайдын төмөнкү шарттарынын кайсынысы эненин эмчегине эрте жабышуусуна каршы көрсөтмө болуп саналат?

141.Больной 15 лет жалуется на кашель с выделением до 200 мл слизисто-гнойной мокроты с запахом, кровохарканье, повышение температуры до 38,2°С, недомогание, одышку. В течение последних пяти лет - ежегодное обострение. объясните о каком заболевании можно подумать

142.У ребенка 10 месяцев на искусственном вскармливании отмечается кожный зуд, гнейс на волосистой части головы, гиперемия и сухость щек, "географический язык". Назовите заболевание, соответствующее данным симптомам

Жасалма тамактандыруучу 10 айлык балада кычышуу, баш терисинде гнейс, гиперемия жана жаактын кургашы, "географиялык тил" бар. Ушул белгилерге туура келген ооруну атаңыз

143.У новорожденного с подозрением на почечную патологию, нужно выбрать с каких методов следует начать обследование

өйрөк патологиясына шектелген жаңы төрөлгөн ымыркайда экспертизаны кайсы ыкмалар менен баштоону тандоо керек

144.Выделите в каком периоде новорожденности у детей с экссудативно-катаральной аномалией конституции характерно наличие

Экссудативдик-катаралдык аномалия менен ооруган балдарда жаңы төрөлгөн ымыркайдын кайсы мезгилинде конституциянын бар экендигин белгилеңиз

145.Оценка состояния здоровья новорожденного при рождении проводится по:
Жаңы төрөлгөн баланын төрөлгөндө ден-соолугунун абалын баалоо төмөнкүлөргө ылайык жүргүзүлөт:

146.Во время кормления грудью матери, ребенок, сделав 2-3 сосательных движения, прерывает сосание, запрокидывает голову и начинает плакать. выделите это состояние характерное для:

Энени эмизип жаткан учурда, бала 2-3 эмүү кыймылын жасап, эмизүүнү үзүп, башын артка таштап, ыйлай баштайт. мүнөздүү болгон ушул шартты бөлүп көрсөтүү

147.Выберите необходимое исследование при подозрении на врожденный порок сердца, проводимое на догоспитальном этапе:

Тубаса жүрөк оорусунан күмөн санасңыз, ооруканага чейинки керектүү изилдөөлөрдү тандаңыз:

148.С какой частотой проводят общие анализы мочи детям, страдающих хроническим пиелонефритом в периоде ремиссии?

Өнөкөт пиелонефрит менен ооруган балдар үчүн жалпы заара анализдери кандай жыштыкта жүргүзүлөт?

149.Назовите необходимое сестринское вмешательство при появлении сжимающей загрудинной боли:

Кокурок тушу ооруп баштаганда медайым эмне кылуу керек.

150.Пациент Б. 48 лет находится на стационарном лечении в гастроэнтерологическом отделении с диагнозом язвенная болезнь желудка, фаза обострения. Жалобы на сильные боли в эпигастральной области, возникающие через 30-60 минут после еды, отрыжку воздухом, вздутие живота, наблюдалась однократная рвота цвета “кофейной гущи”. Больным считает себя в течении 1,5 лет, ухудшение, наступившее за последние 5 дней, больной связывает со стрессом.

Окажите неотложную помощь при желудочном кровотечении

151.Пациент 35 лет, находится на стационарном лечении в эндокринологическом отделении с диагнозом сахарный диабет I типа. Жалобы на сухость во рту, жажду, учащенное мочеиспускание, зуд кожных покровов, общую слабость. Тревожен, плохо спит, не верит в успех лечения, выражает опасение за свое будущее.

Для предупреждения присоединения инфекций м/с должна.

152.В эндокринологическом отделении находится пациентка 46 лет с диагнозом гипотиреоз (микседема).

Общение затруднено, т.к. пациентка заторможена, речь её медленная, голос низкий. Жалобы на быструю утомляемость, снижение работоспособности, сонливость. Отмечается увеличение массы тела, ломкость ногтей, сухость кожи.

Для эффективного лечения м/с контролирует.

153.Пациентка В., 40 лет поступила в кардиологическое отделение областной больницы с диагнозом: “ревматоидный полиартрит”. Предъявляет жалобы на сильные боли в мелких суставах стоп и кистей, синдром утренней скованности, ограничение движений в этих суставах, С трудом обслуживает себя, не может самостоятельно умыться застегнуть пуговицы, особенно утром

Кисти и стопы отечны, движения в них ограничены из-за их деформации

Для фиксации сустава в физиологическом положении и уменьшении боли м/с должна.

154.Пациент М., 68 лет, госпитализирован в пульмонологическое отделение с диагнозом аллергическая бронхиальная астма средней степени тяжести, приступный период.

Предъявляет жалобы на периодические приступы удушья, кашель с небольшим количеством вязкой мокроты.

Врач назначил пациенту ингаляции сальбутамола при приступах. Однако сестра выяснила, что пациент допускает ряд ошибок при применении ингалятора, в частности забывает встряхнуть

перед использованием, допускает выдох в ингалятор, не очищает мундштук от слюны и оставляет открытым на тумбочке.

Обеспечение правильности выполнения назначений врача м/с должна

155. Выделите препараты, необходимые для неотложной помощи при анафилактическом шоке Анафилактический шокто колдонуучу керектуу дарылар

156. Пациентка 45 лет поступила на стационарное лечение в кардиологическое отделение с диагнозом гипертоническая болезнь II стадии.

Пациентка предъявляет жалобы на периодические сильные головные боли в затылочной области, слабость, плохой сон. Болеет около 5 лет, ухудшение состояния последние 2 месяца, после стрессовой ситуации. Назначенные врачом лекарства принимает нерегулярно, в основном, когда плохо себя чувствует. Пациентка избыточного питания. **С целью поддержания АД на нормальных цифрах и профилактики осложнений м/с должна**

157. В палату кардиологического отделения поступает пациентка 70 лет с диагнозом: ИБС. Постинфарктный кардиосклероз. Мерцательная аритмия. СН III стадии

Предъявляет жалобы на сильную слабость, отсутствие аппетита, перебои в работе сердца, одышку, усиливающуюся в положении лёжа, похудание. Постоянно получает сердечные гликозиды, мочегонные. Состояние тяжелое.

М/с обеспечит смену постельного и нательного белья по мере загрязнения

158. Бронхиалдык астмага каршы шашылыш жардам көрсөтүү принциптерин түшүндүрүңүз

Объясните принципы неотложной помощи при приступе бронхиальной астме

159. Пациентка 38 лет, находится в эндокринологическом отделении с диагнозом: диффузно-токсический зоб. Предъявляет жалобы на общую слабость, потливость, плохой сон, изменение глаз и увеличение шеи в объеме. На вопросы отвечает быстро и правильно, Говорит, что в последнее время без видимой причины участились конфликты в семье, стала очень раздражительной. **Для психологической поддержки пациентки м/с выбирает.**

160. Пациентка 54 лет поступила в нефрологическое отделение с диагнозом: хронический пиелонефрит. Предъявляет жалобы на тупые боли в поясничной области, болезненное и частое мочеиспускание, беспокойный сон. Иногда не удерживает мочу при напряжении (кашле и другом усилии), Из-за этого очень угнетена, расстроена

М/с обеспечит постельный режим в теплой палате

161. Пациент П. 45 лет обратился с жалобами на повышение температуры тела, боль в грудном клетке при вдохе, кашель с выделением прожилки крови. Заболел остро после переохлаждения. При осмотре состояние тяжелое температура 39,5, лицо гиперемирован на губах герпес ЧД 32 в мин, пульс 110 уд. в мин. Оорулуунун даттануусу дене табынын жогорулашы, кокурок кондойунун оорусу дем алганда кучошу жотол, канн аралаш какырыктын чыгышы, демигуу. Предположите какое это заболевание ?

162. В стационар поступила пациентка 22 года с жалобами на слабость, быструю утомляемость, появление желания есть мел.

Из анамнеза менструация с 12 лет обильная и длительная.

Объективно-бледность и сухость кожных покровов, волосы тусклые, секутся, ногти ломкие, ложкообразной формы. Пульс 92 уд. в мин. АД 100/60

Для уточнения диагноза направляем на анализы и инструментальное обследование.

22 жаштагы оорулу ооруканага томондогу даттануусу менен жаткырылды: алы кетип,, кээде бор жегиси келгенин, булл оорунун пайда болушуна айызы 12 жашынан коп жана узак убакытка чейин келишин аныктады.

Коруунушундо терисинин кубарып кургак, тырмактарынын бат сынышы, чачтын коп тушушу байкалды.

Диагноз койуш учун кайсыл анализдерге жонотбуз:

163. Дежурная медицинская сестра сделала пациенту внутримышечную инъекцию антибиотика, ватный шарик со следами крови выбросила в контейнер для утилизации.

Оцените, допущены ли медицинской сестрой ошибки в работе

Нөөмөттө турган медайым бейтапка булчуң арасына антибиотик сайгандан кийин, кандын калдыктары бар тоголок пахтаны утилдештирүү үчүн коюлган контейнерге ыргытып жиберди. Медайымдын аракетинде катачылык барбы, баа бериниз?

164. В аэропорт города Ош прибыл самолет из Индии. У одного из пассажиров был отмечен приступ лихорадочного состояния, общего недомогания, озноб, повышение температуры тела до 39,5 С, проливной пот. Из эпид анамнеза 15 дней тому назад был тесный контакт с подобными признаками болезни. Объясните какое это заболевание

Ош аэропортуна Индиядан самолет келип конду. Ичинен бир пациент чыйрыгып, дене таабы 39,5 С которулуп, титиреп, кол шал тердеди. Эпид анамнезинде 15 кун мурун жогоркудай белгилери бар ооруган бейтап менен контакт болгон. Кайсыл оору экенин тушундуруп бериниз

165. Больной 19 лет обратился к врачу с жалобами на плохое самочувствие, повышение температуры до 39,5° С, кашель, насморк, головной боли. При осмотре гнойный конъюнктивит, слезотечение и светобоязнь, на лице мелкоточечные высыпания. Решите при каком заболевании встречаются эти симптомы

19 жаштагы бейтап озун начар сезип, дени таабы 39,5 С чейин которулуп, башы ооруп, мурду бутуп дарыгерге кайрылган. Караганда козу ириндеген, чылпактаган, бетинде майда чыкма байкалган. Ушул белгилер кайсыл ооруга таандык экенин чечиниз

166. В инфекционное отделение поступил пациент 40 лет с жалобами на рвоту фонтаном, жидкий водянистый стул, сухость во рту. Из эпид анамнеза 10 дней назад приехал из Умры. Выберите при каком заболевании встречается эти симптомы?

Жугуштуу оорулар болумуно 40 жаштагы бейтап кайрылды. Фонтан сыяктуу куса, ичи суу сыяктуу коп жолу отот, оозу кургайт. Эпид анамнезин суруштургондо 10 кун мурун Умрадан келген. Кайсыл ооруга ушул белгилер таандык

167. Назовите, кто является основоположником сестринского дела?

Сестралык иштин негиз салуучусу ким болгондугун айтып бергиле?

168. Укажите болезнь порождаемый врачом?

Врач тарабынан жаратуучу оору эмне деп аталышын айтып бергиле?

169. Укажите, когда меняется сестринский диагноз?
Сестралык диагноз качан өзгөрүшүн айткыла.

170. Укажите принципы философии в сестринском деле?
Сестралык иштин философиясы канча принциптен тураарын атагыла?

171. Назовите специалиста со средним специальным образованием и имеющая права на сестринскую работу
Атайын орто билим бар сестралык ишке укугу бар адис ким деп аталышын айтып бергиле?

172. Укажите что включает в себе 1 этап сестринского процесса...
Сестралык процесстин 1 этабы эмнени камтыйт, айтып бергиле?

173. Укажите проблему которые медсестра может решить или предупредить
Медайым чече жана алдын ала турган проблемалар эмне деп аталышын атап бергиле

174. Укажите из скольких этапов состоит сестринский процесс?
Сестралык процесс канча этаптан тураарын атап бергиле?

175. Какой вариант терапии предпочтительнее больному хроническим фурункулезом?

Кайсы дарылоо варианты пациентке артык өнөкөт фурункулоз?

176. На 10-й день после рождения у ребенка ухудшилось общее состояние (температура тела 38,8°C). На коже туловища и в крупных складках появились пузыри, которые быстро вскрывались. На поверхности эрозий - серозно-гнойное отделяемое. Симптом Никольского и RW отрицательные. Какой наиболее вероятный диагноз вы предполагаете?
Төрөлгөндөн кийин 10-күнү баланын жалпы абалы начарлап кетти (дене табы 38,8 ° C). Сөңгөктүн терисинде жана ири бүктөмдөрдө ыйлаакчалар пайда болуп, алар тез ачылды. Эрозиянын бетинде - сероздуу-ириңдүү разряд. Никольскийдин симптому жана RW терс. Сиз кайсы диагнозду сунуштайсыз?

177. У больного хроническим фурункулезом в течение последнего года, заметно участились рецидивы заболевания. Какие исследования следует назначить этому больному в первую очередь?

Акыркы мезгилде өнөкөт фурункулез менен ооруган адам жыл өткөн сайын, оорунун кайталанышы байкалды. Кандай изилдөө биринчи кезекте бул оорулууну жазып бериш керекпи?

178. У больного жалобы на частые появления гнойничков на коже лица, задней поверхности шеи, туловища. Нарушение какой функции кожи можно предположить у больного?

Оорулуу бет терисинде, моюндун арткы бөлүгүндө, сөңгөктө ириңдүү тактардын тез-тез пайда болушуна нааразы. Оорулууда теринин кандай функциясын кабыл алууга болот?

179. Процентурная медицинская сестра, работая без перчаток, перед утилизацией погрузила перевязочный материал со следами крови в дезраствор. Найдите какие ошибки в работе допущены медицинской сестрой.

Колунда мээлейи жок иштеген процедуралык медайым, кандын издери бар таңууну дезинфекциялоочу эритмеге батырып алган. Медайым кандай каталарды кетиргенин тапкыла. Применение

Буту сынган бейтап бир жарым айдан бери жатат. Денесинин арткы тарабы кызарган, майда исиркектер пайда боло баштаган. Мындай учурдагы мед айымдын иш аракетин корсоткуло.
Применение

180. Больной со сломанной ногой уже полтора месяца лежит, спина покраснела, стали появляться небольшие высыпания. Укажите медицинская процедура.

181. Бейтапка кам коруудо териси оюлуп кетуунун алдын алуудагы гигиеналык талаптарды атагыла. Понимание
Перечислите гигиенические требования по профилактике кожных высыпаний при уходе за пациентом.

**182. Назовите методы для выявления капсул микроорганизма
Микроорганизмдердин капсуласын аныктоо үчүн кайсыл ыкма колдонулаарын эсте**

**183. Забор воздуха аптек при санитарно - микробиологическом исследовании проводится в ;
Аптекадагы абанын санитардык –микробиологиялык абалын аныктоону аптеканын кайсыл бөлүгүнөн жүргүзсө болот**

**184. При санитарно – микробиологическом исследовании аптечного оборудования и лекарственных средств определяют.
Аптекадагы жабдууларды жана дары дармактердин санитардык – микробиологиялык абалын аныктоодо кандай микроорганизмдерди кездештирсе болот.**

**185. При посеве испражнений больного ребенка на среду Эндо выросло ярко- красные колонии, характерные для кишечной палочки .
Какие микроорганизмы вызывают колиэнтерит.
Оорулуу баланын заңыны ЭНДО азык чөйрөсүнө пасев жасап өстүргөндө тунук-кызыл ичеги таякчаларына окшош колониялар өсүп чыккан.
Колиэнтерит ооруусун кандай микроорганизмдер чакырат.**

**186. Больной обратился к врачу с жалобами на боли в горле, которые беспрерывно его периодически на протяжении несколько последних лет. Врач обнаружил в зеве признаки хронического воспаления.
Какие бактерии могли явиться причиной этого заболевания.
Врачка акыркы бир кыйла жылдан бери тамагы ооруган оорулуу кайрылды. Врач анын тамагынан мурдатан өнөкөт ооруунун белгилерин аныктада.
Өнөкөт оорунун себепин кадай микроорганизмдер козгошу мүмкүн.**

**187. В бактериологической лаборатории при посеве гемокультуры на среде Эндо выросли мелкие, бесцветные, с гладкими краями колонии. У культуры изучены морфологические, культуральные и биохимические свойства, по которым ее отнесли S.typhi.
Перечислите состав среды, которая использовались для первичной идентификации.
Бактериологиялык лабораторияда гемокультураны Эндо азык чөйрөсүнө өстүргөндө майда, түссүз, тегереги сыйда колония өсүп чыккан. ал колониянын морфологиялык, культуралдык жана биохимиялык касиети аныкталып чыкты.
Жыйынтыгында аны S.typhi алып келди.
Алгачкы идентификацияга колдонулган азык чөйрөнүн курамын аныктап, көрсөткүлө.**

**188. Выберите как называется компьютер предоставляющий свои ресурсы в пользование другим компьютерам при совместной работе:
Биргелешип иштөө учурунда башка компьютерлердин колдонуусуна өз ресурстарын**

берген компьютер эмне деп аталат:

**189.Выделите основные причины хронического гепатита
Онокот боор оорусунун келип чыгышы**

Онокот боор оорусунун келип чыгышы

**190. Мужчина 46-ти лет, больной хроническим бронхитом, обратился в аптеку.
Объясните, какое лекарственное средство можно порекомендовать ему для облегчения
отхождения мокроты?**

191. Через 15 мин. после дорожной аварии в стационар доставлена пострадавшая 42 лет с жалобами на боль по всему животу, больше в левом подреберье, общую слабость, головокружение, больная вялая, слегка заторможенная, в обстановке ориентируется, на вопросы отвечает замедленно. Кожные покровы бледные. Пульс 98 в мин., слабого наполнения. АД 100/60 мм.рт. ст. ЧДД 22 в мин. Дыхание поверхностное.Предположите какое это заболевание

Жол кырсыгы болгондон 15 мүнөттөн кийин 42 жаштагы жабырлануучу ооруканага бүтүндөй ичтин оорушу, кобуруок сол жагы, жалпы алсыздык, баш айлануу даттануулары менен кайрылган. жабырлануучун акыбаалы орто, бир аз эси жайы ордунда эмес, кырдаалга багыт бере алат, суроолорго жай жооп берет. Териси кубарган. Пульс 98 / мүн., жай толтуруу.кан басымы 100/60 мм. рт.ст дем алуусу бир минутта 22 жоолу, тайыз.Кайсыл ооруда кездешет

**192. Аныктайбыз бронхиалдык астманын клиникалык белгилерине кирбейт:
Определите при бронхиальной астме какие симптомы не входит.**

**193. Укажите место расположения везикулярных яичниковых фолликулов (Граафовых
пузырьков)?**

Энеликбезининфалекуласынынбаштыкчасынынжайгашканжеринкөрсөтүңүз?

194. Укажите, один из следующих признаков не характерный для рахита первой степени
Төмөнкү белгилердин бирин көрсөтүңүз, биринчи даражадагы рахит үчүн мүнөздүү эмес
8. - бул бир имаратта же бир мекемеде жайгашкан компьютерлердин бири-бири менен байланышы.

195.Это компьютерная сеть, расположенная в одном здании или в одной организации

**196. Заражение компьютера вирусами может произойти в процессе:
Компьютерди вирустар менен жуктуруу төмөнкү учурларда болушу мүмкүн:**

**197.Объясните, классификация информационных систем по способу организации, не
включающей в себя один из перечисленных пунктов:**

**Маалыматтык тутумдарды уюштуруу ыкмасы боюнча классификациялоо төмөндөгү
пункттардын бирин камтыбагандыгын түшүндүрүңүз:**

**198.Выберите, как называется компьютер, предоставляющий свои ресурсы в пользование другим
компьютерам при совместной работе:**

**Биргелешип иштөө учурунда башка компьютерлердин колдонуусуна өз ресурстарын
берген компьютер эмне деп аталышын тандаңыз:**

199.Объясните мощности взрыва ядерная оружия:

Ядролук куралдын жарылуу күчүн түшүндүрүңүз

Укажите площадь ожога обеих нижних конечностей по "правилу девяток"

Куюк аянты эреже менен эсептегенди белгилениз

200. В травматологический пункт поступила женщина 38 лет с жалобами на перелом руки, боль. Выберите основное правило наложения шины

Травматологи болумуно 38-жаштагы аял кайрылды колу сынганын ооруп жатканын белгиледи. Шинанын негизги эрежесин белгилениз

201. Мужчина 46 лет доставлен в хирургическое отделение с жалобами на острую невыносимую боль в поясничной области, озноб, повышение температуры тела, учащенное и болезненное мочеиспускание. Выберите какое обследование нужно сделать для уточнения диагноза?

46 жаштагы бейтап хирургия болумуно келип тушту. Дене табы которулуп, чыйрыгып белинин чыдатпаган курч оорусуна, заара тез жана ооруп чыкканына даттанган. Котунду коюу учун кайсыл изилдоолорду жасаш керек?

202. На прием обратился пациент. При осмотре наблюдается вынужденное положение конечности и деформация в области плечевого сустава. Выберите при каком заболевании встречается эти симптомы.

Кабыл алуу болумуно бейтап кайрылды. Карап коргондо мүчөнүн мүнөздүү мажбурлук абалын жана ийин муунундагы деформациясы белгиленген. Кайсыл ооруда кездешет

203. Пациент Б. 48 лет находится на стационарном лечении в гастроэнтерологическом отделении с диагнозом язвенная болезнь желудка, фаза обострения.

Жалобы на сильные боли в эпигастральной области, возникающие через 30-60 минут после еды, отрыжку воздухом, вздутие живота, наблюдалась однократная рвота цвета "кофейной гущи". Больным считает себя в течении 1,5 лет, ухудшение, наступившее за последние 5 дней, больной связывает со стрессом.

Объективно: . Кожные покровы бледные, Пульс 64 уд./мин. АД 110/70 мм рт. ст, ЧДД 18 в мин. Язык обложен белым налетом, живот правильной формы, отмечается умеренное напряжение передней брюшной стенки в эпигастральной области.

Неотложная помощь м/с при желудочном кровотечении: